


Утверждаю
Глава Администрации
МР «Левашинский район»
Ш. М. Дабишев
2017г.




ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

(антитеррористической защищенности
образовательного учреждения)

Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад
«Львенок»

Согласовано
Управление ФСБ
России по РД,
3-го
Начальник
отделения, отдела
г. Буйнакска
А.Н. Садиков
2017
г.



Согласовано
Начальник ОМВД
России по
Левашинскому району
А.М. Омаров
2017
г.

Согласовано
Начальник отдела ГО,ЧС и
ЛПСБ Администрации
МР «Левашинский район»
А.К. Абдулкадиров
2017 г.

Адрес учреждения: 368328, РД, Левашинский район, с.Кутиша.

Аннотация

Паспорт антитеррористической защищенности объекта разработан под руководством заведующей Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Львенок» Галбацевой З.К.

В соответствии с Указом президента РФ от 13.09.2004 г. №1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», а также с учетом рекомендаций, изложенных в положении о паспорте антитеррористической защищенности и техногенной безопасности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Левашинского района, создаётся **паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности ЧДОУ Детский сад «Львенок»** по защите и повышению готовности учреждения к предотвращению и ликвидации последствий террористического акта.

Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма, деятельность федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Требования по антитеррористической защищенности имеют целью выполнение ряда мероприятий по совершенствованию и оптимизации системы физической защиты объектов промышленности и энергетики Российской Федерации, реализация которых, позволит свести к минимуму вероятность совершения в отношении этих объектов террористических актов.

Корректировку плана производить по мере необходимости, а также ежегодно к началу учебного года с 20 по 30 августа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие сведения	4
Раздел 2. Характеристика объекта	4
Раздел 3. Сведения о персонале	5
Раздел 4. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для охраны объекта.	6
Раздел 5. Возможные террористические акты в отношении объекта.	7
Раздел 6. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта.	9
Раздел 7. Ситуационные планы	10
Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами	11
Раздел 9. Перечень использованных источников информации	12
Раздел 10. Приложения	12

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Значение показателя
Реквизиты организации: полное наименование организации	Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «ЛЬВЕНОК»
сокращённое наименование организации	Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «ЛЬВЕНОК» Год постройки: 1975г.
Полный почтовый адрес, телефон, организации	368328, Россия, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Кутиша. тел. 8928-056-99-00
Ведомственная принадлежность:	Учредитель образовательного учреждения: Галбацева Зарема Камалудиновна
Форма собственности	частная
Должностные лица объекта	заведующая Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «ЛЬВЕНОК» –Галбацева Зарема Камалудиновна, тел. сотовый - 8 9280569900;
Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям: автомобильные:	

Раздел 2. Характеристика объекта

Характеристика объекта: общая площадь территории, м ² ; здания детского сада	– 260,6 кв.м.
Должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма	заведующая Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «ЛЬВЕНОК» –Галбацева Зарема Камалудиновна, тел. сотовый - 8 9280569900;
Профиль объекта.	осуществление образовательного процесса по направлению <u>дошкольное образование</u>
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.	решение о государственной регистрации № 0514040190 от 08.08.2017..
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.	основной государственный регистрационный номер 1170571012457 Дата: 05.09.2017г.;

Лицензия.	№ 9048 от 30.10.2017 г.;
Режим работы объекта.	12 часовой
Средняя и максимальная посещаемость объекта - в рабочие дни; - в выходные дни; - в часы «пик»;	- 53 человек - 3 человека - 53 человек
Характеристика места размещения объекта.	
Площадь земельного участка, м ² ;	1100 м ²
Количество построек на территории объекта	уличный туалет

Раздел 3. Сведения о персонале

Общая численность работников по штатному расписанию.	- 8 человек
Максимальная численность работающих в смену, а также одновременно пребывающих на объекте посетителей.	- 7 человек
Подготовленность работников	Подготовленность сотрудников к действиям в ЧС удовлетворительная.
Особенности контингента работников	Из числа персонала лиц, имеющих неврологические заболевания, алкогольную и наркологическую зависимость, отклонения в поведении нет. Российское гражданство имеют 8 человек, гражданство других государств никто не имеет.
Особенности контингента воспитанников.	Российское гражданство имеют 45 воспитанника, гражданство других государств никто не имеет.

Раздел 4. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для охраны объекта.

4.1. Параметры территории, занимаемой объектом:

4.1.1. Режим работы ДООУ с 7.00 до 19.00

4.1.1. Площадь территории ЧДОУ с постройками и двором – 1100 м².

4.1.2. Характеристика зданий:

- здание двухэтажное, из бутового камня и кирпича;
- в здании имеются 1 центральный и 1 аварийных входа-выхода;
- котельная расположена на первом этаже здания и имеет отдельный вход-выход;

4.1.3. Места хранения взрывопожароопасных материалов отсутствуют.

4.1.4. Проникновение террористов на территорию ЧДОУ возможно с фасадной стороны здания.

4.2. Инженерные ограждения:

4.2.1. Ограждение по периметру территории ЧДОУ выполнено из бутового камня, высота – 3м и 1.5м, общая протяжённость – 80 м.

4.2.2. Контрольно-пропускного пункта для прохода персонала, посетителей, проезда автотранспорта – нет. Место для завоза продуктов – есть. Ограждение, по всей своей протяженности, не оборудовано дополнительными защитными средствами. Проход персонала и воспитанников на территорию ЧДОУ производится через 1 центральных вход – ворота и калитку.

4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра отсутствуют. Контрольно-пропускной пункт отсутствует.

4.2.4. Основное электроснабжение ЧДОУ осуществляется от электросети. Основной щит электропитания расположен на углу лицевой стороны здания с улицы. Скрытые подходы к этому щиту отсутствуют. Аварийное электроснабжение отсутствует.

Водоснабжение и водоотведение имеется, канализация автономная. Отопление-газовая котельная. Вентиляционные каналы расположены в пищеблоке над варочными плитами. Имеется вытяжная вентиляция.

4.3. Силы охраны

4.3.1. Специальная охрана отсутствует.

4.3.2. Охрана и защита объекта отсутствует

4.3.3. Ближайшее отделение полиции по адресу: с. Леваша, ул. Омарова 1, телефоны дежурной части – 02, (252)2-12-81, 89634119788.

4.3.4. Помещения оборудованы средствами пожарной сигнализации «Гранит-5», «Гранит-8»

4.4. Средства охраны

4.4.1. Технические средства защиты:

- автоматическая пожарная сигнализация,

- огнетушители: порошковые – 2 штуки, углекислотный -1штук (зарядка – сентябрь 2017г.)
- огнестрельное и холодное оружие отсутствует.
- защитные средства отсутствуют.
- специальные средства отсутствуют.
- служебные собаки отсутствуют.

4.5. Организация связи

4.5.1. В связи с отсутствием постов охраны – средства связи между постами и центральным пунктом отсутствуют.

4.5.2. Телефонную связь с органами полиции администратор осуществляет по сотовому телефону.

4.5.4. «Тревожная кнопка» – отсутствует.

4.5.5. Постоянная связь с органами полиции осуществляется через участкового уполномоченного -----; адрес отделения полиции: с. Леваша, ул. Омарова 1, телефоны дежурной части – 02, (252)2-12-81, 89634119788;

Раздел 5. Возможные террористические акты в отношении объекта.

5.1. Перечень потенциальных элементов объекта.

№	Наименование технологических процессов	Наименование элемента объекта	Количество работающих, чел. и воспитанников	Характер возможной аварийной ситуации
1	Учебно-воспитательный процесс	2 группы	54	Диверсионно-террористическая акция

5.2. Сведения об опасных веществах и материалах

Пожаро- взрывоопасные вещества и материалы	не имеется
Химически и биологически опасные	не имеется
Токсичные, наркотические, психотропные вещества	не имеется

5.3. Перечень возможных критических ситуаций:

а) Применение взрывчатых веществ (ВВ)

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление.

б) Пожар

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, обесточить здание ЧДОУ, при возможности приступить к тушению пожара силами технического персонала.

в) Применение отравляющих веществ (ОВ):

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

г) Захват заложников

а) Оказавшись в заложниках, необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

б) Не оказавшись в составе заложников немедленно покинуть здание ЧДОУ и без паники направиться к выходу. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и здоровье.

Раздел 6. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта.

6.1. Обеспечение безопасности ДОУ

В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения. С 2017 года пожарная сигнализация подключена к единой областной системе оповещения.

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского сада имеются:

- автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
- система оповещения людей о пожаре;
- первичные средства пожаротушения;
- имеются утвержденные схемы эвакуации посетителей и персонала, а также

информационные указатели эвакуации.

Для обеспечения безопасности в детском саду осуществляются следующие мероприятия:

- проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей;
- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
- проводится ежедневный осмотр территории на предмет обнаружения подозрительных и опасных для здоровья воспитанников предметов;
- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;
- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге;
- имеется система пожарного оповещения;
- имеется аптечка первой медицинской помощи.

6.2. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

- автоматическая система пожарной сигнализации.

Раздел 7. Ситуационные планы

7.1. План действий на случай пожара в ЧДОУ Детский сад «Львенок» с. Кутиша, Левашинского района

Действия	Порядок и последовательность действий	Фамилии исполнителей
1. Сообщение о пожаре и подготовка к эвакуации	При обнаружении пожара, загорания или задымления: Позвонить в пожарную часть по телефону 01, немедленно дать сигнал для местной добровольной пожарной дружины. Проводимые с детьми занятия прекратить (осторожно, под каким-либо предлогом, во избежание паники).	
2. Эвакуация людей из горящих помещений, где есть угроза распространения огня или дыма	В случае прямой угрозы жизни людей, немедленно, не ожидая указаний приступить к их эвакуации, используя все имеющиеся пути (свободные от дыма) и возможные способы. Дети выносятся или выводятся наружу через незадымлённые проходы и выходы или окна и сосредотачиваются во дворе ЧДОУ. По окончании эвакуации окна закрыть для снижения уровня доступа кислорода. Эвакуация детей из помещений, туда где нет опасности быстрого задымления или	Галбацева З.К. Гарсанова З.Ш.

	быстрого распространения огня, но расположенных в горящем здании, производится по указанию заведующего или лица, его заменяющего.	
3. Сверка списочного состава с фактическим наличием детей.	Все эвакуируемые пересчитываются и сверяются со списком. Оказывается первая медицинская помощь.	Воспитатели групп
4. Тушение возникшего пожара (загорания) обслуживающим персоналом	Тушение пожара (загорания) организуется и производится немедленно с момента его обнаружения: имеющимися средствами (огнетушителями, песком, покрывалами и т.д.) Эвакуация документов и ценного имущества.	Младшие воспитатели (после эвакуации детей). Работники пищеблока, технические работники.

7.2. поэтажный план объекта.(см. Приложение 1)

7.3. Схема размещения объекта на местности. (см. Приложения 2)

Место хранения документов и схем по указанным системам: кабинет заведующей ЧДОУ.

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами.

- ОМВД по Левашинскому району (Омаров А.М.) – 02, (252) 2-12-84;
- отдел ГОиЧС по Левашинскому району (Абдулкадиров А.К.) – 8960 414 08 74;
- отдел надзорной деятельности по Левашинскому району ОНД ГУ МЧС (Курахмаев Д.К.) – (252)2-12-11.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА РАЙОНА – 2-13-99, 2-16-46, 8963-427-79-96.

ДИСПЕТЧЕР ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» – 2-11-15.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 27 – 2-13-61(нач.), 2-12-14(диспетч.), 112(ЕДДС).

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ

СЛУЖБЫ	Билайн	МТС	Мегафон
Единая служба спасения	001	010	010
Полиция	002	020	020
Скорая помощь	003	030	030

Газовая служба	004	040	040
----------------	-----	-----	-----

Раздел 9. Перечень использованных источников информации

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму».
 - Федеральный закон от 25.07. 2002 № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
 - Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 - Указ Президента РФ от 15. 02. 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».
- Лицензионные и регистрационные документы ЧДОУ.
 - Технический паспорт учреждения с указанием характеристик здания.
 - План земельного участка.
 - Планы с экспликацией помещений имеется

Дата разработки: 1 декабря 2017 года.

